


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2918/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2918/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2918/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2918/A

2919 (2)

PESTIS DESCRI-
PTIO, CAUSAE, SIGNA
OMNIGENA, ET
PRAESERVATIO.

Authore Gulielmo Gratarolo
Bergomate Medico.



PARISIIS,
Apud Federicum Morellum, in vico
Bellouaco, ad urbanam Morum.

1561.

greiner.

POSTERIOR

1770

1771

1772

1773

1774

1775

1776

1777

1778

1779

1780

1781

1782

1783

1784

1785

1786

1787

1788

1789

1790

1791

1792

1793

1794

1795

1796

1797

1798

1799

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

1829

1830

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

1842

1843

1844

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

NOBILI ET MAGNIFI-
CO VIRO DOMINO ASCA-
nio Marso Nuncio Casareo apud Hel-
uetios Gulielmus Gratarolus.

S. D. P.

NON equidē me latet, amice candide, mul-
tos variis tēporibus, libros in hac quo-
que medica facultatis parte editos esse, ita ut
primo aspectu meus hic qualiscūque labor his
precipue quibus multo facilius est quidvis re-
prehēdere quā facere vel imitari, superfluus
omnino videatur. Attamen semper existima-
ui post tam multiplicem quacunque in facul-
tate librorum copiam etiam occasionem pre-
cipitem sciens, eum laudandum fore conatum,
si quis rei non imperitus aut nouus sectator,
scientiam aliquam (iuuāda quoque memoria
causa) ad breuitatē, citra tamen obscuritatem,
contrahat. Quod & si multis in rebus difficil-
limum sit, in hac nihilominus quam aggressus
sum parte, mihi non adeo difficile visum fuit,
ut à cæpto iuuādi omnes officio me amouerit,
in qua etiā parte nōnulla ab aliis (quod sciā)
hactenus scripto publico non mandata, de-
scripsi fideliter. Porro autem cū nihil ferē in
publicum emitti sine tutore soleat, ac parum-
lis praesertim tutores dentur, nolui etiam li-

A ſ

bellulum hunc meum sine patrono relinquere.
 Delegi itaque tuam Dominationem, colende
 mi Marse, non ignarus tamen longè maiori-
 bus rebus dignam esse praestantiam tuam: ne-
 que verò hinc tui laudandi ansam accepi,
 quòd nec locus hic sit, nec meis egeas vel alte-
 rius laudibus: quippe cuius, clari patris imi-
 tatione, agnita virtus, probitas, & in negotiis
 promptitudo, aliquot allexit principes, & tã-
 dem ipsum Caesarem, ut post patrem tuum, te
 quoque ab adolescentia in hanc usque aeta-
 tem plusquàm mediocribus & arduis officiis
 praefecerint. Me autem praeterea impulit non
 vulgaris mansuetudo tua, ergàque omnem bo-
 nam doctrinam pietatèque amor tuus, nec
 nò ut meum erga te sincerum amorè hoc modo
 etià significarem: spero autè ut digneris te hoc
 tantillum donum: ac, sapientù more, animum
 potius dàtis suscipias, nec ignarù vulgù sequa-
 ris, què penes vilia sunt quae paruo emuntur.
 Tibi enim libellù hunc utilè futurum non du-
 bito, cum plurimù his in locis verferis, ubi pe-
 stis saevire nò rarò solet. Sed, ne caput, corporis
 proportionem, maius fiat, finem facio. Dominus
 Deus te suosque omnes non minus à corporea,
 quàm à spiritali peste tueatur. Inclyte Basi-
 leae pridie Idus Quintilis M. D. LIIII.

5
PESTIS DESCRIPTIO,

CAUSAE, SIGNA OM-
nigena, & præservationio.

PESTIS seu pestilentia *Pestis.*
Græcè λοιμός, est aëris
uenenū seu corruptio,
malæque qualitas, & ua-
por quidā noxius, quo
tracto, contagione pri-
mū spiritus corporū

occultè inficiuntur, ac subinde humo-
res, & præsertim cordis innata humidi-
tas, qua putrescente, febris accenditur
omnium nocentissima: quam Auicenna
prima quarti, febrem mali modi appel-
lat, quod latenter ægrum percutiat, ip-
sumque necet: exterius enim corpus ui-
detur quietum, interius uerò admodum
perturbatur. quam breuius ita generali-
ter describere possumus, ut sit febrilis
lues quæ diris ac uariis modis plurimos
citò perimat: eam enim febrem uastissi-
ma quæque urgere asserit Paulus Aegi-
neta: estque morbus peracutus.

Causas omnes adferre, difficillimum *Cause.*
ac longum foret, ideo præcipuas dicere

A iij

hîc sufficiat, ex quibus reliquæ dignosci poterunt. Certum est imprimis pestem flagellum Dei iustissimi peculiare dici, & esse, quo sine, cuncta disponente, aliæ secundæ causæ nihil agunt: punit uerò Deus peccata etiam in iustis hoc in sceleroso mûdo. Cœlum igitur, ut summi Dei admirandum instrumentum, id malum aliquando inferioribus afflat, uel dum conueniunt nocentia humano generi astra, quæ ab astrologis infortunæ uocantur: uel dū cometæ, aliæque aëreæ malæ impressiones cernuntur. Ex inferioribus causis sunt quæ in tota una regione, aut uno tātum in populo uel una ciuitate, uel priuatis & unis ædibus molesta sunt. Priorem adferunt lacus, paludes, terræ motus, stagnantium aquarum fœtor, cloacarum ac latrinarum colluuiæ, quæ aërem uitiant: uel ubi commissum est prælium, insepulcorum cadauerū pestiferus fœtor, qui magis hominibus, ob naturæ similitudinē, quàm aliis animātibus nocet, ut boum cadauera bobus, ac de aliis speciebus similiter: adhæc assiduus imber, multus Austri flatus, uentus è pestifero loco spirās. Poste-

riorem odores foetētes luti ac coeni, quæ in uiis publicis aggerūtur: olera, ut brasicæ, & arborū crucæ: lini, cannabis, coriorum quæ aquis macerantur, graucolentia. Priuatae uerò ædes eam sentiunt, cum cloacis seu latrinis aut sepulchretis, aliisue foetoribus uicinæ fuerint: uel si cadauer occultum in illis putrescat, si adeat qui in pestilēti loco uersatus fuerit: si bibitur aqua in qua cadauer tabuerit, & similia. In unoquoque autem causa sunt humores multi aut prauī ex uitioso uictu collecti, ac putredini facile obnoxij: possunt enim ex Galeni sententia humores lethalibus uenenis similes generari. Vel denique propter malum & putridum aërem ambientem corpori inspiratum ob necessariam ac cōtinuam uiuentium inspirationem, quo potissimum spiritus, deinde humores & interanea, cor autem præcipuè, malè afficiuntur, in aliquo facilius, in alio autem tardius uel minimè, prout unus alio uariis & alibi uidendis causis, magis aut minus pati ex uaria corporum & uictus ratione, potest.

Signa futuræ pestis perquirere, ut ad *signa*.

A iiij

præcauendum utilissimum, ita pro uirili
 conabor: qualem autem hîc adhibue-
 rim diligentiam, iudicet doctus & since-
 rus lector. Primum atque firmissimum
 & secundum naturā non solum signum,
 sed etiam causa, est pluuiarum assiduitas
 in fine ueris, uel in æstate, absque uen-
 torum flatibus ullis, cum uehementi ca-
 lore: uel si meridionales uenti flauerint:
 & dum non pluit, turbidus tamen ac ne-
 bulosus aër conspicitur, pestilentiam fu-
 turam in fine æstatis, significatur: talem
 cōstitutionem in Cranone ciuitate olim
 Hippocrates descripsit, quam maxima &
 horrēda pestis est subsecuta. Calor enim
 & humidum corruptionis parentes sunt,
 cū motus illa nō temperauerit. Secun-
 dum è cœlo signum sumi solet, cū de-
 liquia solis magna fiunt, aut cometes,
 aut igneæ flammæ, ac ueluti stellæ ca-
 dentes in cœlo, id est, aëre, uidentur: ex
 immodica enim siccitate ac uapore bi-
 tuminoso, hæc quæ aërem etiam corrū-
 pere possunt, fieri solent, potissimum au-
 tumni tempore. Si arbores ardere uideā-
 tur, certius est futuræ calamitatis signū:
 quoniam iam aër ipse nos circumstans,

non sublimis, qui minus ad nos attinet, infestatur. Quod si aër quasi puluerulentus mensibus aliquot perseveret, ac sint multæ crassæ ac siccæ nebulæ, pestem futuram denuntiat sui generis. Cùmque uideris turbidum aërem ac nebulosum autumnī & hyemis tempore, sperauerisque pluuiam, nec tamen pluat, tunc scito eius temporis temperamentum corruptum. Aestiuam autem pestilentiam designat etiam pluuiæ paucitas in uere cum frigore: cùmque subsequitur Auster, conturbaturque aliquot diebus aër modò cum frigore, modò cum calore: inde etiam exanthemata, hoc est uariolæ ac pustulæ similiæque designantur. Cū autē pestis & ab aqua & ab aere fiat, quæ ab aqua fit, cor magis petit: quæ ab aere, cerebrū. Sæuit omni tēpore pestis, sed hyeme ac uere minus, æstate magis, adhūcque magis autumno. Cū panis aeri expositus mucorem trahit per noctem, habes iam corrupti aeris signa, proximamque, si nondum cœpit, pestilentiam. Canum frequens rabies ob id pestem nunciat, quòd hi uel ab aquis ut plurimum uel aere in rabiem aguntur:

ab aquis enim corruptis rabies etiā generatur. Similiter & luporum ingressus in urbem, & molestia assidua, rabiei in eis cuiusdam signum est: nimia enim audacia rabiem nuntiat: ab his igitur causis quibus hi aguntur in rabiem, corrumpuntur in hominibus humores, & pestis generatur. ob id etiam quandoque contingit ante pestem aves deserere oua atque nidos, & imperfectos seu immaturos pullos: omnia enim hæc signa sunt prædominantis atræ bilis, seu ob aerem, seu ob aquam corruptam. Oves præcipuè ante id tempus clade afficiuntur: imbecilliores enim ac similes ferè hominibus, natura ab eisdem causis quibus homines, pestem patiuntur. Ranarum multitudo, & blattarum in muris, ob superfluum humidū pingue fit, quod naturæ humanæ aduersatur, & illi perniciem affert. Cùm uermes ac serpētes apparent, tum talpæ, id contingit quoniam cubilia propria deserunt ob molestiam uaporis qui sub terra continetur, qui que ascendens aerem uitiat adeò infesto affectu, ut perniciem serpentibus afferre possit, nedum hominibus. Cùmque talia

frequenter & passim uidentur ac perseverant augenturque, tunc procul dubio pestem futuram prænunciant. Aves etiã si hunc morbum concipiant, ingentis pestis signum sunt: nam cum siccius animalium genus atque liberius eo morbo afficitur, multo magis etiam homines. Transire etiam in equos uisus est.

Si in galla quercus non perforata (qui fructus rarò mense Martio non perforatur) inuenitur araneus, pestem nunciat: quamuis alij de uermiculo inibi reperto asserunt: ego illorũ neutrũ obseruavi, etsi alterutrum uerũ esse credam. Ad hæc tẽporũ anni mala mutatio, cum uidelicet anni quatuor partes suis in qualitatibus & naturis admodum uariant: uel etiam unius naturalis diei notatu digna mutatio. Vbi exanthemata (quas etiam papulas & pustulas uocant) nedum pueros, uerum etiam adultos crebrò affligunt. Frequentes autumnĩ tẽpore uentĩ meridionales & occidentales. Si prægnantes ex leui quauis occasione abortiunt. Calores immodici exitiales sunt. Quando æstate à pluuiã, subitò magna ranarum in tergo cinericiarum, in uen-

tre autem lutearum, aut alterius diuerſi coloris, comparuerit copia. Rosæ ac uiolæ si sub autumnum secundò floreat, pestilitatem adferre cōpertum est. Numerosa insectorū, muscarum, uermium & reptilium multitudo. Quadrupedum & natatiliū multitudinis interitus. Annonæ caritas talis, ut cogantur homines mala cibaria comedere. Omnium certissimum præſagium calida & humida totius anni constitutio. Cū item uidetur uelle pluerē, neque pluit tamen: nam tunc aer est corruptus & densus. Cū sol clarè splendet, ac immediatè subsequitur aura turbida. Hactenus de causis & signis in uniuersum.

Loca pesti magis obnoxia.

Loca magis obnoxia pesti sunt, in quibus est putridarum aquarum abundantia: ubi multa sunt cadauera sepulta, ubi loca uiscosa & uaporosa. Augescit pestis in coniunctione & oppositione solis & lunæ: item cū luna sub Saturno & sub Marte, ac præsertim eorum quadrato, permeat. Grassatur magis in exortu solis, occasu, meridie, & nocte media. Homines pesti magis obnoxij sunt habentes humores crassos, uel prauos, aut mul-

tos, & sanguinis copiam, nisi è corpore per uniuersalem euacuationem, id est, uenę apertionem, aut purgationem educantur: aut per scabiem & ulcera, quę tamen minus rura purgatio est: suntque præcipuè pueri & adolescentes, nubilesque puellę: & qui temperaturę sunt calidę & humidę, deinde qui calidę ac siccę, ultimò qui frigidę ac siccę: quamuis postremi prioribus curentur difficilius. Nulla ferè pestis ultra triennium sæuit: uel quia tam diu non habet fermè in quos sæuiat: uel quòd aer ipse, cùm sit leuissimę substantię, ulteriorem putredinem pati non queat: & quę cõputruerunt, non amplius sunt putrida: ut cocta, reddi amplius cruda nõ possunt. Vix etiã fieri potest ne in tãto tẽpore aer moueatur ac renouetur, & in uentos transferat quod corrũpitur: & deniq; Deus cũctipotes ac misericors modũ imponit pœnarũ malis, hominum pœnitẽtia, uel suorum electorũ probitate ac precibus exoratus.

Notę quę hominem iam pestilentiã *Pestilentiã* correptum demonstrant plurimę sunt. *correpti* Primum si exteriora, præsertim extrema, *nota,* frigent, interiora uerò ualde calent. Se-

eūdem totius corporis grauitas, crebrae
 punctiones, sudor foetidus, lassitudo, se-
 gnities, oscitatio, foetor anhelitus & dif-
 ficultas: aliquando febris intensa, magis-
 que in nocte quàm die molesta. Tertiū,
 capitis dolor intensus & grauitas. Quar-
 tum, animi anxietas & tristitia, uel syn-
 copis & angustia: uel si tunc temporis
 ægrotantes citò mortē incurrunt. Quin-
 tum, propensio mira ad somnum magna
 ex parte: interdum enim uigiliæ ac de-
 liria molestant. Sextum, oculorum a-
 spectus toruus, ac color uarius. Septimū,
 oris uentriculi seu stomachi dolor, ap-
 petentiæ deiectio, uehemens angustia,
 acrisque attractio. Octauum, sitis immē-
 sa, creber uomitus & uarij coloris, uel
 nausea insolita. Nonum, oris & linguæ
 amaritudo, nigredo seu citrinitas, & sic-
 citas. Decimum, pulsus frequēs, exiguus
 & profundus. Vndecimum, urina ma-
 gna ex parte ueluti iumentorum turbi-
 da, crassa, & foetida: uel primò aquosa,
 deinde biliosa, denique confusa & tur-
 bida: uel in principio est subcitrina &
 turbida, & post tempus rubicunda, ac ut
 plurimum sine hypostasi: quanquam in-

terdum hæc à sanorum urina non multum abesse uidetur: ideo ex ea decipiuntur plures: est enim signum citissimæ mortis: quia totum uenenum relictis ferè partibus naturalibus colligitur ad cor. Duodecimum, omnium certissimum, si cū febre, post aures, aut sub alis, aut circa inguina potissimum, bubones sine manifesta aliqua causa, aut in aliis etiā partibus carbunculi subito oriantur: & cum in principio exoriuntur, naturæ robur præ se ferūt: sed quo tardius, eo peius: nōnunquam in decretoriā die apparēt præcipue uomitus, sanguinis sputum, sudor, uentris fluor, scabies, pustulæ, ac similia.

Signa mortis in peste correpto præcipua sunt, quando frequenter incidit in syncopim seu animi deliquium, sudorē frigidum, nauseam & uomitum in quo materia sit uarij coloris præsertim ad nigrorem uergentis: si per secessum talem habeat foetentem materiā, aut uiscidam: nam aliquando post secessum aut uomitum cadunt in syncopim, uel etiam moriuntur. Si nigram aut plumbeam putridamue habeat urinam: foetentem anhelitum: torporem, seu spasnum: casum

*Signa
mortis in
peste cor-
repto.*

uirtutis motiuae aut appetitiuae inter ini-
tia, cum loquelae perturbatione: interno-
rum dolorem, ac coli praecipue, atque
uermes: si tumidum uentrem ac si hy-
dropicus foret: uel si uarium faciei colo-
rem habeat: aut maculas in corpore quae
cito delitescant. Quò magis haec una ad
sunt signa, eò certius moritur. Si eorum
signorum nullum adest, interdum tamē
moritur propter uarias accessiones, uel
quia totum uirus residet in corde, & na-
tura circa naturales operationes occu-
para, non tentat, aut non potest (nisi for-
tasse opportuno remedio adiuta à medi-
co, illud expellere. hinc fit, ut cum indu-
cias dare aut desistere uidetur morbus,
altius (ob assistentium aut medici negli-
gentiam) radices agat, & perimat. Signa
dubia sunt cum stomachus omnino ab-
horret cibum, & lingua est nigra atque
arida, inquietus est æger, rationem amit-
tit seu delirat, non dormit. haec tamen si
cum praedictorum signorum aliquo eue-
niant, certa sunt mortis imminētis signa.

Cæterum quòd pauci seruātur in hoc
morbo, nihil ferè in causa est (si diuinam
iram ob peccata excipias) quàm homi-
num

num negligētia, stupiditas, medicamentorum & medicorum bonorum cōtemptus, ægrotantium mala in uictus regimine custodia, corporum intemperantia, uel res angustā domi: aut quòd paucissimis uelint adesse medici, sibiipsis à periculo cauētes (nam multis capitalis pœna censetur) præsertim agnita ægrotantum ingratitudine erga tantum officium: cū multi sint qui uel in aliis non contagiosis morbis Deum tentātes, malint mori diuites, quā, non dicam uiuere pauperes, sed ne parumper imminuatur pecuniarum suarum cumulus, at ut uincamus in bono malum, & gratuito etiā inimicis beneficia obtrudamus, ad præseruantiā deueniendum.

Remedium igitur præcipuum erit soli cœlique mutatio: utilissima enim sunt tunc illa tria aduerbia, Citò, Longè, Tardè. Quòd qui facere non queunt, aut Christiana charitate affecti, nolunt, current imprimis habitare in loco perspirabili, cœlum nubilum uitātes, frigus matutinum ac uespertinū, fluminum & stagnorum auras, ac sordida quæque. Aerē reddāt meliorem cū publicè, tum pri-

B

uatim, igne ac suffumigio facto cum re-
 bus aromaticis calidis aut frigidis, ut
 temporis constitutionibus conueniens
 erit, ut aer exiccetur, sicque prohibeatur
 putredo, & aer fiat boni odoris: prius igitur
 ignis fiat, tum super prunis odorata
 ponantur. Quæ autem hæc præstent, ca-
 lida, sicca, & odora erunt: qualia præci-
 pue sunt abies, agallocom, seu aloes li-
 gnum, aloë, acorus seu calamus aroma-
 ticus, asarum, cirrei mali cortex, crocus,
 cinnamomum, cupressus, costus, galan-
 ga, caryophylli, iuniperi lignum & gra-
 na, libanotis seu rosmarinus, lauendula,
 lignum balsami si uerum haberetur, la-
 danum, laurus, laserpitij lacryma, iuncus
 odoratus vulgò squinantum, myrrha,
 asphalthum, menta, cuius folia arida
 facta in umbra etiã aduersus uenena ser-
 uantur, ocimum, origanum, pinus, phu
 seu valerianæ radix, pulegium, robur
 seu quercus, saluia, sauina, sarmenta, sty-
 rax, scordium, thus, terebinthina odora-
 ta, tamariscus. Composita etiam pro suf-
 fumigio inde fieri possunt, ut trocisci,
 pulueresq; crassiores: pro ditioribus ha-
 bentur in officinis gallia moschata, uel

aliptra moschata, auiculæ cypriæ uocata, quæ ueluti candelæ paruæ sunt nigri coloris, quæ incensæ miram reddunt fragrantiam: quarum unus modus talis est.

R. ladanî puri, styracis calamitæ, myrrhæ, mastiches, thuris, sing. unc. semis, maioranæ, ciperi, uel iunci odorati, rosarû rubearû, sing. unciâ, cinnamomi, caryophyllorû, santali citrini, spicæ nardi, macis, sing. drach. semis, carbonû ligni falicis aut tiliæ lib. semis, styracis liquidæ unciâ, aquæ rosarû quantum satis est ad cõpletâ eorum incorporationē, addendo etiâ parû terebinthinæ odoratæ, uel plus styracis liquidæ, ac secundû artē formetur, adiiciendo ad placitû & iuxta tēpus cāphoræ uel moschi aut ambræ parum.

Pro æstate erûnt rosæ, myrtus, nenuphar. uterq; , omne santalû, uitis palmites, cotonea, aurantia poma odore præcipua, oxycratû quo muri ac pauimentû irrorentur cû caliditate molestat aer: tûncq; etiâ loca eligâtur umbrosa, & septētrionalia, reprimatûrq; (ut iam dixi) aeris caliditas aquæ frigide cû aceti parte aspersione, uel rosacea & aceto, aut linteamina his madida affigâtur parietibus, spar-

gantur folia & flores ex rebus frigidis: ac pari modo per contrariū corrigantur alię qualitates aeris: renouetur quoq; inclusus cubiculis aer hora serenior diei, & à septentrionis parte in æstate, ab oriente aliis tēporibus, nisi aliud obstat. Illud etiā inter cætera cauēdum, ne canes uel catti nostri domestici tēpore pestis extra domū uagētur: facilē enim contagiū adferrent. Qui sani sunt, & fortiora præseruātia respuunt, hoc saltē curabunt, ut cū domo exeant aut aliquē morbi suspectū alloquūtur, ne à propinquo & uento spirante id fiat, teneantq; in ore ac mādant parū radicis angelicæ, uel zedoariæ, uel citri corticē, aut dictamnū, uel simile aliud. Pauperes frustulū raphani habebunt, uel sument aliquando manē (præsertim hyeme & uere, ac nō biliosæ tēperaturæ homo) unum aut alterū cochlear uini raphani, quod hoc modo parāt: Raphanū bene mundū & in frustula concisum pone in phiala aut paruo cantharo uini odorati subtilis & albi seu citrini, sicq; operculatum uas dies octo dimitte, tum raphano excolato & abiecto, uino utere: potes simul addere aliquid tēpori

ac tibi cōueniens, ut ualcrianæ radicem,
 uel inniperi grana, uel aliud quoduis.
 Rutam odora uel solam, uel prius aceto
 madidā: aut spongiā raram tali aceto ru-
 raceo imbutam tecū exiens defer, & sæ-
 pè naribus & ori admoue, uel lauri folia
 confracta: estate rosaceā aceto misce aut
 uiolaccā. Qui infirmos uisitare cogūtur,
 etiā radicem helenij seu inulæ in ore te-
 neant. Si ditior aut delicatior es, poteris
 habere pomū ambræ uocatum seu orbi-
 culū aliquod odoratū, quorū ubique ua-
 ria est cōpositio ex ladano & speciebus
 ac succis odoratis: uel cotoneum, aut au-
 rantiū pomum odora: roborantur enim
 spiritus odore aeréq; bono. facies, os, dē-
 tes, & manus, uel aqua salsa, præsertim
 hyeme, uel rosacea, tertia uel quarta par-
 te aceti addita, lauentur, addātur hyeme
 caryophylli cōtusi, uel lauendulæ flores.

S E D ut breuiter fortiora etiam reme-
 dia & generalia indicem, Ante omnia
 mortis metum abiice, sed nō D E I timo-
 rem: neque propterea periculū ames, aut
 temerè incurras, nisi proximi charitas,
 aut rebus omnibus anteferenda C H R I-
 S T I gloria, urgeat. Educantur quamprī-

B iij

mum à corpore humores prauis, uel pilu-
 lis cōmunibus, quæ ferè alternis diebus
 sumi possunt, aut paulò fortioribus aliis
 infrà describendis, (nisi summa sit æstas)
 uel alio iuxta peccātes humores conue-
 nienti, nec forti tamen medicamento, ut
 cassia, manna, rhabarbaro, & similibus:
 adiectis semper his quæ cor roborēt iux-
 ta tēpus & reliquas indicationes: aperiā-
 tur etiā obstructions decoctis & oxy-
 melite, uel acido syrupo, aut bysantino,
 aliisq; conuenientibus: & prohibetē per-
 spirationes temperata lotionē ac deter-
 sione, aut frictione & olei chamæmeli-
 ni aut rutacei (si frigus erit) unctiōe, ne
 occasio sit nouæ putredini. Si sanguinis
 abundantia, plethorāue adsit, festinanda
 est in primis uenæ sectio, prout ætas, ui-
 res, & reliqua consenserint, fiatq; in loco
 clauso & aere prius rectificato. commu-
 nitérque mediana secanda est, uel uena
 quæ tumidior fuerit, præmisso (si alius
 sit stricta leniente enemate, uel glande
 iuxta bo orū medicorum canones & ra-
 tionem ipsam. In sexu fœmineo saphe-
 na aperiatur, ut menses fluant suo tēpo-
 re, iuuentúrque ad hoc etiam decocto, uel

pulvere aliquo idoneo, qualis iste est, uidelicet. R̄. cinnamomi electi unc. semis, seminis ligustici communis (quod hipposelinō est) drach. duas foliorū betonicæ, rutæ, hypericonis, pulegij, melissophylli, satireiæ sing. drach. i. absinthij, gentianæ, baccarum lauri sing. drach. semis. fiat pulvis subtilissimus, ex quo datur cum iure aliquo appropriato per aliquot dies ante mensium purgationem: nam prouocando menses, etiam à peste præseruat. In peste correpto fienda est uenæ sectio intra sex horas, aut quàm citius fieri potest, & è directo affectu seu dolentis partis: neque ante illam dormiat, nec post ante quinque uel sex horas. post demptum sanguinem, statim antidotum aliquod cum liquore conuenienti detur, ac sudor eliciatur: quorum sanguis foetet, deplorata est salus. Sed ad scopum præseruationis redeo.

VICTVS regimen, ex rebus boni succi & subtile sit, & exiccans: debent enim eo tempore sicca corpora in sua seruari siccitate, humida uerò siccati: nullo tamen laborioso exercitio, aut sudatorio præsertim publico, aut in aere infecto,

B iiij

sed frictionibus potius, sobrietate, ac
 idoneo cibo ad acetosum uergere. Et po-
 tissimum æstate aceto, uel omphacio,
 succone granatorum, uel uerberorum,
 oxalidis, aliorumq; acetosorum ad intin-
 ctus utendum aut condimenta. hoc etiam
 puluere (citra æstatem) uel simili, con-
 diantur cibaria uel aspergantur. R. gra-
 norum paradisi seu meleghetæ, tormen-
 tillæ, dictamni albi uel pseudodictamni
 ana drach. sex, caryophyllorum, cinna-
 momi subtilis ana unc. semis, terantur in
 puluere addito saccharo albo ad dimi-
 dium. Piscibus bonis (præsertim æstate)
 licebit aliquando uesci coctis in aqua cū
 modico aceto & aromate aliquo, ut cin-
 namomo aut gingibere: post quos duas
 uel tres nuces prius in aceto madefactas
 comedes: alimenta facile putrescunt, uel
 multa, uel admodum uaria, longamque
 in ediam, aut cruditatem dimitte, quæ
 omni tempore nocent, non solum in peste.
 Cū in aere coruscationes ac similes im-
 pressionem apparuerint ante fructuum col-
 lectionem, illius temporis fructus præ-
 sertim horariorum, aut olera, paucis ad rem fa-
 cientibus exceptis, uitanda sunt. ablege-

tur porcina caro, aues aquaticæ, pisces malarum conditionum aut plurimi, & similia. nec aqua bibenda est quæ in terræ natat superficie. æstate oligophoro seu aquoso uino utendum, uel posca (quæ est aqua ex aceto temperatè mixta) tollenda est sitis: uitenturque factitia, mala, seu sophisticata uina. Somnus sit moderatus, coitus rarissimus aut nullus: animus sobriè hilaris ex corde puro, conscientia bona, & spe. sint procul timor & ira.

Fortiora adhuc præseruantia (præsertim facta purgatione uel uenæ sectione) *Remedia alia.* sunt theriaca magna si bonâ est, (cuius qualitas qualitati pestis, id est, uenenositati aduersatur) cum calidis aut frigidis pro ratione tēporis & hominum exhibita: aut ea quæ ex quatuor rebus constans, Diatesaron vulgò dicitur: aut Mithridaticum antidotum commune, uel illud regium ex quatuor rebus paratu facile: Electarium de ouo: (non combusto ut pharmacopœi ignari faciunt.) Electarium lupi uocatum, aut liberantis: modò tempore conuenienti sumantur & mensura. Rustici capre crudum edant summo mane, aut allium: uel pul-

ueris radicis aristolochiæ rotundæ drach.
unam uel semis uel scrup. unum sumant
cum ceruisia calida, aut uino uel alio
potu conuenienti : à præcordiis enim
purgat, & putredini resistit. Præstarent
bolus armenia, uel terra sigillata seu lé-
nia, uel unicornu, si uera haberentur ue-
nalia : sed hæc uel adulterata reperiun-
tur, uel penes magnates aut paucissimos
seruantur. Scito tamen qui vulgò bolus
orientalis dicitur, esse ueram lemniam
terram: quæ autem sigillata est, insynce-
ra est nostris temporibus ut plurimum.

Ideò ulterius aliqua ex multis cog-
nitis non minus tuta, paratu facilia, usuque
& autoritate comprobata, præter iam
Simplicia dicta, huc adferam. Ac primò ex sim-
laudatio- *plicibus laudatioribus sunt mali citrij*
ra. succus uel semina, imò omnes pomi par-
tes uenenis contrariæ sunt : Carduus be-
nedictus seu herba Turcica, in cibo uel
potu omnimodo: Vincetoxicum seu hi-
rundinaria herba, origanum, serpillum,
sisimbrium, ruta, buglossum, sonchus, a-
garicum, betonica, lauri bacca, hyperi-
con, camphora & santala omnia æstate.
Angelicæ radicis uel seminis scrupulus

cum uino, aceto, uel rosacea (pro tempore) bibitus: nam uenenum sudore & urina abigit. Tormentillæ radix, dictamnium Cretense, pimpinella, carlinæ radix quæ est albus chamæleon, Imperatoriæ radix seu Astratiæ, ruta capraria seu galega omnibus modis proficua. Scabiosæ aqua uel succus, gentiana, cruciata, acetosa seu oxalis, cerui cornu puluis, radix morsus diaboli vulgò dicta. Inter lapides sunt margaritæ, lapis bezahar, coralli, smaragdi ad læuorem contriti, & potu sumpti conuenienti. Et his ac similibus fiunt composita uaria: ut sacculus pro corde præseruans & curans, huiusmodi.

℞. Sapphyri, Smaragdi, hyacinthi, rubini, corallorum rubeorum & alborum sing. drachmam, croci scrupulum, margaritarum drach. semis, ambari grana sex, radicis iridis siccæ & odoræ unc. semis, cornu ceruini uisti drachmā, auripigmenti unc. semis, arsenici albi drach. duas: terantur omnia, & fiat sacculus cum sindone purpurea, cordisq; regioni apponatur. nec timendum est ex apposis uenenis, imò uenenum unum aliud à corde repellet: si ulcuscula aut uesiculas in

ea parte induxerit, etiā tutius est. Fuere aliqui, qui solius arsenici frustum appēdēre. Experti sunt nonnulli etiam fide digni, bufonem in puluerem redactum, & sacco cordi applicitum ad præservationem: eius uenenum, dum in ollula uritur, tollitur ferè, ut in omnibus quæ uruntur. Optimum est & oleum ex multis scorpionibus uel uiperis, aliisque alexiteriis secūdam artem factum, si eo semel uel bis quotidie arteriæ pulsatiles cordisque regio liniantur ac nares, iugulum, osque uentriculi: obruente morbo bibitur etiam ex eo unc. semis, uel minus iuxta sumētem: sunt enim extremis morbis extrema adhibenda remedia, & fortia fortibus: & tutò curanti non à leuioribus, sed ab æqualibus inchoandum est. Inungitur & iuniperinū oleum. Puluis sudorē eliciens ac præseruans, præcipuè facta phlebotomia uel purgatione.

℞. Dictamni albi unciam, radicis tormētillæ unc. semis, tere & misce: da drachmam cum aqua scabiosæ uel endiuixæ & aceti modico, ac sub stragulis bene reclusus dormiat ac sudet: peste autem correptus addat tantundem theriacæ, ac si-

Puluis.

ne somno sudet. potes loco dictāni carduum benedictum accipere, ac eius decoctum. Idem fiet cum liquoris stillatij nucum immaturarum unciis 6.

Pulvis alius illos etiam à peste præservans qui ipsa affectis inseruiūt. ℞. tormentillæ, boli armenij præparati, corallorum utrorumque, dictamni albi, gentianæ, lemnix sphragidis seu terræ sigillatæ sing. drachmam, omnibus tritis & mixtis, da quaque die drachmam ieiuno cum rosacea, aut endiviæ, uel oxalidis, aut scabiosæ aqua, uel cum uino.

Proficit & pueris scrupulus, nam vermes ab his tunc potissimum pellēdi sunt, ob quos magis pesti ac denique morti fiunt obnoxij: pro qua re etiam sequens pulvis apprimē cōueniet: ℞. cornu cerui usti, seminis absinthij vulgaris, uel fantonici, vulgo Alexandrini seu seminis sancti, aut etiam musci marini quam officinæ corallinam uocant, (quæ sola satis foret) zedoariæ, nucleorum persici sing. unc. semis, macerentur amygdalæ persici in aceto, siccenturque, & omnia in puluerem redigantur: ex quo per aliquot dies detur, ungeturque anus buty-

ro & saccharo mixtis, uel melle puro: aut supponatur penidium. potest etiam emplastrum per noctem umbilico & uentri apponi ex rebus appropriatis, ut absinthio, menta crispa uel romana, farina lupinorum, foliis persici, & felle tauri. æstate his uel prægnantibus mulieribus ac pauperibus dari potest bolus acetosæ herbe aceto maceratæ: idem cum scabiosa uel similibus fieri potest: uel eorum aquis cum uino modico hyemæ, æstate cum tribus guttis aceti, quæ prægnantes etiam radicem tormentillæ in ore deferant, odorantque acetum & mentam, uel panem tostum aceto tinctum. Pilulæ præseruantes & curantes de quibus supra innui. R. aloes electæ unc. duas, myrrhæ electæ, uel eius loco (nam sæpè uix bona reperitur) aristolochiæ rotundæ unciam, croci drachmam semis, boli armenij præparati drachmam, tormētillæ, dictamni, singulorum sesquidrachmam, feminis acetosæ, feminis pomi citrei sing. drachmā semis, Rhabarbari drachmas duas, salis gemmæ, spicæ, singulorum drachmam: cum serapio de acido citri succo in globum redigantur pro pilulis: da

Pilula.

ieiuno drachmam, bis uel ter in septimana secundum necessitatem. In sola præseruatione præsertim humidioribus ut Germanis, conuenient sequentes:

Rx. massæ pilularū de hiera drachmā, pilularum de mastiche drach. semis, agarici trociscati scrupulum, gingiberis, spicæ sing. grana duo uel tria, cum aqua radicum inulæ, uel aqua scabiosæ: fiant pilulæ paruæ, sumat in una uice, si debiliior sit, in duobus diebus, ac bis uel ter in anno satis erit moderatè uiuēti. Remedium aliud pro pauperibus uel ad dimidium annum præseruans, quo potissimum non calido tempore seniores uel humidi utantur. Rx. artemisiæ, saluiæ, summitatum sambuci sing. manipulum unum, gingiberis unciam, uini ueteris mensuras duas, incisa coque lento igne ad dimidium, in olla uitreata cooperta, in frigida tū percola, sume tria cochlearia quotidie usq; ad octo dies uel nouē.

Aliud. Rx. castorei ueri, aristolochiæ rot. ana drachmas duas, gentianæ drachmam, baccarum lauri drachmas 4. ex omnibus fiat puluis. sume drachmā (uel minus pro sumētis ætate & natura) cum

aceto rosato, aut uino, uel aqua idonea
semel in die in præseruatione, bis au-
tem in curatione.

Puluis contra peste correptum. R. ra-
dicum dictamni, tormentillæ, ana dra-
chmam, myrrhæ electæ drach. duas, cro-
ci, melissophylli ana drachmam, cinna-
momi, seminis ocimi ana drach. semis,
aloes puræ, uel lotæ (si minus purgare,
& uentriculum roborare uis) ad pondus
omnium: fiat puluis subtilis, detur dra-
chma in aqua rosacea uel acerosæ. Si re-
tinuerit & sudauerit, sanitati restituetur:
si euomuerit, morietur ut plurimū. Sed
cum de morbi curatione præcipuè non
proposuerim tractare, finem dicendi fa-
cio: neque enim desunt antiquorum &
neotericorum præsertim, hac de re libri
multi, quibus tamen non vulgaris acce-
dat cognitio, prudentia, & iudicium
oportet.

F I N I S.